



EPIC

BAND-IT!

RUBBERBAND SIERADEN EN ACCESSOIRES DOOR JOU GEMAAKT

COLLEEN DORSEY

SMURF28

Tirion Creatief

BAND-IT!



In *Epic Band-it!* staan heel veel leuke ideeën voor sieraden én accessoires, gemaakt met rubberen bandjes. Het enige wat je nodig hebt is dit boek, loom, haaknaald, plastic clips en elastiekjes in jouw lievelingskleuren. Van rubberband sleutelhangers, kralengordijn, telefoonhoesjes tot fleurige sieraden. Geschikt voor meisjes en jongens vanaf 8 jaar. Waar wacht je nog op?

IN DIT BOEK VIND JE:

- › Uitleg over de loom en hoe je meerdere looms tegelijkertijd kunt gebruiken
- › Stap-voor-staptekeningen en instructies bij elk project
- › Boordevol epic Band-it!-sieraden en accessoires

Toe aan een nieuwe stap?

In dit boek vind je veel nieuwe ideeën voor je Band-it!-sieraden en accessoires: meer rubberen bandjes, meer kleuren, meer looms, meer technieken, meer Band-it!



Pinguïn, pagina 16



Handsieraad, pagina 26



Robot, pagina 32



Hippiehoofdband, pagina 46



Mobielhoesje, pagina 40



facebook.com/banditsieraden
www.banditsieraden.nl

ISBN 978-90-4391-742-1



9 789043 917421



DIVERSE KLEUREN IN EEN
ZAKJE MET 600 ELASTIEKJES.
VERKRIJGBAAR IN HOBBY-
EN SPEELGOEDWINKELS

Dit boek is gepubliceerd door
Tirion Uitgevers
Postbus 13288
3507 LG Utrecht
www.tirion.nl

Omslagontwerp: Spletters, Bertil Merkus met logo van Femke den Hertog
Illustraties: Troy Thorne
Fotografie: Scott Kriner
Vormgeving binnenwerk: De ZrIJ, Utrecht
Vertaling: Vitataal, Heleen Silvis

ISBN 978 90 4391 742 1
NUR 214

Voor het eerst gepubliceerd in de Verenigde Staten in 2014 door Fox Chapel
Publishing Co. Inc, 1970 Broad Street, East Petersburg, PA
Oorspronkelijke titel: Rubber Band Jewelry

© 2014 Fox Chapel Publishing Co. Inc
© 2014 voor de Nederlandse taal: Tirion Uitgevers, Utrecht

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

No part of this book may be reproduced in any form by print, photocopy,
microfilm or any other means without prior written permission from the publisher.

OOK TE KOOP:

BAND-IT!

RUBBERBAND SIERADEN
OM ZELF TE MAKEN

ISBN 9789043917216

Vierde druk, juni 2014




MIX
Papier van
verantwoorde herkomst
FSC® C004472



Pimp je snoer!

Voor deze coole snoerhoes maak je twee kettingen van ongeveer 60 elastiekjes elk. Vervolgens schuif je de schakels van beide kettingen om de gesplitste gedeelten van het snoer heen, te beginnen bij de oordopjes. Zet dan een nieuwe ketting van ongeveer 200 schakels op die de twee kettingen bij de splitsing in het snoer verbindt. Schuif die om het snoer heen vanaf de stekker.




Heel lange ketting

Maak een ketting van enkele elastiekjes variërend van 300 tot 1000 elastiekjes lang... zo lang als jij wilt! Clip de uiteinden vast en drapeer de ketting artistiek om je hals en schouders.

Superleuk kralengordijn


Dit is het grootste project dat je kunt maken van elastiekjes! Maak ongeveer 25 kettingen van 300 enkele elastiekjes lang (dat zijn 7500 elastiekjes!). Hang de kettingen aan een gordijnroede en hang die in de deuropening.



Lichtgevende armband

Maak een ketting van ongeveer 100 enkele elastiekjes lang. Schuif dan een fluorescerende armband door de schakels. Wanneer de armband begint te vervagen, doe je gewoon een nieuwe in de ketting!





Foppotlood

Sla eerst vier keer een zwart elastiekje om de haaknaald (zie foto boven). Maak dan een ketting van drie elastiekjes per schakel in deze kleurenvolgorde: 2 karamel, 20 neonoranje, een grijze en een roze. Sluit de roze schakel met een knoop.


1 zwart elastiekje, 6 karamelkleurige elastiekjes, 60 neonoranje elastiekjes, 3 grijze elastiekjes, 4 roze elastiekjes (1 sluitelastiekje)



Stoer zwaard

Sla eerst een glanzend groen elastiekje vier keer om de haaknaald (zie foto bij het foppotlood). Maak dan een ketting van drie elastiekjes per schakel in deze kleurenvolgorde: 12 glanzend groene schakels, drie zwarte, een glanzend zilver, en weer een zwarte. Sluit de laatste zwarte schakel met een knoop en bind een glanzend rood elastiekje om het heft van het lichtzwaard.

37 glanzend groene elastiekjes, 12 zwarte elastiekjes, 3 glanzend zilver elastiekjes, 1 glanzend rood elastiekje, 1 zwart sluitelastiekje



Band-it!- kettingreactie

Hippiehoofdband met bloemen

Maak een ketting van 75 schakels van dubbele elastiekjes en schuif twee nepbloemen om de ketting. Pas de lengte van de hoofdband aan de omtrek van je hoofd aan en sluit de uiteinden met een dubbel elastiekje zoals op de foto. Sluit de schakel met een clip.


152 roze elastiekjes, 1 clip, 2 nepbloemen met een lus achterop



Polsbandje voor je tasje


Maak een ketting van 40 schakels van dubbele elastiekjes. Pas de lengte aan tot het bandje goed om je pols past. Sluit de twee uiteinden met nog een schakel van twee elastiekjes en een clip om de metalen ring of lip van je tasje, zoals op de foto bij de hippiehoofdband. Knoop dan de laatste schakel dicht met een sluitelastiekje en verwijder de clip.

82 zwarte elastiekjes, 1 zwart sluitelastiekje, 1 clip, 1 tasje met metalen ring of rits






25 In totaal maak je zes stikschakels langs de bovenrand. De laatste stikschakel moet direct naast de schakel liggen die je net hebt gestikt, want er moet een even aantal schakels vastgemaakt worden. Zet de laatste stikschakel vast met een clip en verwijder de haaknaald.



26 Herhaal deze werkwijze (stap 22-25) aan de andere kant van het werk. Begin rechts onderaan, waar je een clip gebruikt had. Steek de haaknaald met de punt omlaag door de stikschakel met de clip en door de tweede schakel (de eerste sla je over).



27 Werk nu vanboven en onderen naar het midden toe en stik de resterende twaalf schakels dicht, net als in stap 16-20 aan de andere kant met de clips. Zorg ervoor dat je de steken door beide lussen van de schakels haalt. Je maakt zo tien stikschakels (vijf van bovenaf en vijf van onderaf).



28 Waar de twee laatste stikschakels in het midden bij elkaar komen steek je de haaknaald door alle **twaalf** elastiekjes die de twee stikschakels met de clips aan elkaar verbinden.



Let op: bij de vijfde stikschakel op elk deel steek je de haaknaald door de eerste stikschakel die je in stap 10 gemaakt hebt voor je de haaknaald door de middelste schakel steekt. Daarna maak je een stikschakel door alle zes lussen op de haaknaald. Zo wordt het hoesje strakker.



29 Sluit alle elastiekjes met een knoop en verwijder de clips.



30 Knip de acht extra ring-elastiekjes door en verwijder overgebleven clips.



31 Schuif je nieuwe hoes om je telefoon!




17 Maak een verbindingsschakel door alle elastiekjes die om de haaknaald zitten.



18 Verwijder de clip van de schakel die je net aan de stikschakel hebt vastgemaakt om te controleren of ze goed aan elkaar zitten. Als de schakels niet uit elkaar vallen, heb je het goed gedaan. Laat de clip aan de stikschakel voorlopig zitten.



19 Stik de overige vijf schakels een voor een aan elkaar. Steek de haaknaald altijd van onderen in de volgende schakel, zoals op de foto. Trek de nieuwe verbindingsschakel altijd door alle vier lussen op de haaknaald. Maak zo nog vijf stikschakels en verwijder gaandeweg de clips. Bevestig dan een clip aan de laatste stikschakel en verwijder de haaknaald.




20 Herhaal deze werkwijze voor het onderste deel. Begin in het midden met een 'stik'-elastiekje waar je in stap 14 de clip in hebt laten zitten en werk omlaag. Wanneer je onderaan gekomen bent, houd je de haaknaald in de laatste verbindingsschakel.



21 Nu ga je de boven- en onderkant innemen. **Keer het werk 180 graden** zodat de haaknaald in de rechterbovenhoek zit in plaats van linksonder.



22 Zonder de schakel om de haaknaald (de punt wijst omhoog) te laten vallen keer je de haaknaald en steek je hem omlaag, niet door de eerstvolgende maar de **daaropvolgende** schakel langs de bovenrand: je slaat een schakel over. Wanneer het werk plat ligt, moet je de haaknaald door de twee lussen steken die je van bovenaf kunt zien.




23 Maak een verbindingsschakel door alle vier lussen op de haaknaald. Door een schakel over te slaan wordt het hoesje strakker.




24 Werk zo verder: sla steeds een schakel over. Steek de haaknaald afwisselend omhoog en omlaag door de schakels, zoals beschreven in stap 13. Voor de tweede stikschakel steek je de haaknaald dus omhoog door de schakel, zoals op de foto.



10 Trek een nieuw 'stik'-elastiekje door alle vier lussen om de haaknaald en sla het andere uiteinde van dat elastiekje om de haaknaald. Nu heb je een nieuwe schakel gemaakt die beide delen aan elkaar vastmaakt.



11 De punt van de haaknaald moet naar boven wijzen. Draai nu, zonder het elastiekje dat om de haaknaald zit te laten vallen, de haaknaald met de punt naar beneden (houd beide delen met je hand op tafel) en trek het elastiekje door alle vier lussen van de volgende twee schakels in de rij, één schakel van elk deel.



12 Herhaal stap 10, maar zorg ervoor dat je de schakel door alle **zes** lussen op de haaknaald trekt, inclusief de twee lussen van de stikschakel die je gemaakt hebt.



13 Herhaal deze werkwijze met alle schakels langs de middelste twee rijen om de twee delen aan elkaar te maken. Ga afwisselend omhoog en omlaag door de schakels: wanneer je een stikschakel af hebt en de haaknaald wijst naar beneden (zoals na stap 12) keer je de haaknaald en duw je hem **omhoog** door de volgende twee schakels (zie inzet); wanneer je een schakel af hebt en de haaknaald wijst omhoog (zoals na stap 10), keer je de haaknaald en duw je hem **omlaag** door de volgende twee schakels.




14 Wanneer je aan het eind van de middelste rijen bent gekomen, aan de linkerkant, bevestig je een clip aan de laatste stikschakel. In totaal heb je nu twaalf stikschakels gemaakt. Verwijder de haaknaald.




15 Kijk nu eens naar de twaalf schakels met een clip aan de linkerkant. Er zitten er zes aan elk deel, en je hebt de twee schakels in het midden van elk deel al aan elkaar gestikt. Nu ga je die twaalf schakels aan elkaar stikken en de clips eraf halen.




16 Steek de haaknaald door de laatste stikschakel (met clip) die je in stap 14 hebt gemaakt en dan omhoog door de eerste (onderste) schakel van het bovenste deel. Zorg ervoor dat je de haaknaald door **alle vier lussen** steekt, want je haalt de clips er zo af.




1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Haak het onderste elastiekje van de onderste pin rechts aan de haaknaald en zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening van de pin steekt (binnen het driehoekige elastiekje).




2 Haal het elastiekje over naar de pin die er recht boven ligt.




3 Haal de hele rechterkolom zo over. Let op dat je de haaknaald altijd in de opening van de pin steekt, binnen de driehoekige elastiekjes. Sluit het laatste elastiekje af met een clip.




4 Ga naar de onderste pin van de tweede kolom van rechts. Pak het onderste elastiekje met de haaknaald. Zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening steekt, binnen de driehoekige elastiekjes. Haal het over naar de pin die er recht boven ligt.



5 Haal de hele kolom zo over. Let op dat je de haaknaald altijd in opening steekt, binnen de driehoekige elastiekjes. Sluit het laatste elastiekje van de kolom met een clip.



6 Haal de overige vier kolommen ook op deze manier over en sluit elk laatste elastiekje van een kolom met een clip. Zorg er altijd voor dat je de haaknaald in de opening van de pinnen steekt, binnen de driehoekige elastiekjes.




7 Trek het werk voorzichtig pin voor pin van de loom af, tot je de elastiekjes in een keer goed vast kunt pakken. Leg het werk apart.



8 Maak op dezelfde manier als in stap 1-7 nog een deel. Leg de twee delen neer als op de foto, met de uiteinden met de clips naar links. Als je linkshandig bent, is het misschien gemakkelijker de richting in deze instructies om te draaien.



9 Steek de haaknaald door de twee middelste schakels aan de rechterkant (zonder clips). Dat is een schakel van elk deel. Zorg ervoor dat je de haak door alle vier lussen van de twee schakels steekt. (Als de delen plat liggen, moet de haaknaald door de vier lussen van de twee schakels gaan die je van boven kunt zien.)




Zet 'm op!

Zorg ervoor dat je de twee looms precies zo aan elkaar verbindt als op het schema: de pinnen moeten verspringen. Leg eerst alle elastiekjes om de zes kolommen (nr. 1-72). Voeg dan een voor een de driehoekige elastiekjes om drie pinnen toe. Let op: je begint rechts onderaan met een driehoek met de punt naar beneden (nr. 73). Leg de volgende driehoek met de punt omhoog (nr. 74); de volgende driehoek heeft de punt weer naar beneden (nr. 75); en de laatste in de rij heeft de punt omhoog (nr. 76). Kijk maar op de tekening hieronder.




Nr. 1-72




Nr. 73-120

Zie onder: overlappende driehoeken




Overlappende driehoeken



Mobielhoes

Met deze supergave mobielhoes pimp je een eenvoudige (smart)phone en geef je hem meer grip zodat je hem niet zo snel laat vallen. De toetsen, koptelefooningang en camera blijven vrij. Je maakt twee aparte delen die je later aan elkaar 'stikt'. Een hele uitdaging, maar wel leuk!



Je hebt nodig:



144

transparant blauwe elastiekjes
(72 per loom)



96

witte basiselastiekjes
(48 per loom)



46

appelgroene 'stik'-elastiekjes



1


appelgroen sluitelastiekje



13

clips






24 Steek de haaknaald in de opening van de tweede pin van links, waar je net bent geëindigd, en pak de twee onderste elastiekjes. Let op dat je de haaknaald binnen alle andere elastiekjes steekt die om die pin heen zitten. Haal ze over naar links.



25 Leg een knoop van drie gele elastiekjes door alle elastiekjes om de pin linksboven. Dit wordt de voelspriet van de robot.



26 Trek de robot voorzichtig van de loom af. Begin bovenaan en trek de elastiekjes met behulp van de haaknaald pin voor pin van de loom.




27 Als je een lachende robot wilt, laat je de mond van de robot los hangen!




28 Als je een ernstiger robot wilt, trek je de mond met de haaknaald via de achterkant tot een rechte lijn.



De armen van de robot kunnen zowel bij de ellebogen als bij de schouders buigen! Laat hem zwaaien, zijn armen omhoog doen, of zet zijn handen op zijn heupen.




17 Trek de elastiekjes aan de haaknaald van de pin en steek ze door het rode elastiekje. Haal ze over naar de pin er recht boven.




18 Herhaal deze werkwijze nog eenmaal in de tweede kolom van rechts op het punt waar je eerder gestopt was voor de mond. Je moet het rode elastiekje nu ver uitrekken. De laatste twee elastiekjes zijn het lastigst om over te halen.

19 Haal de elastiekjes van de drie middelste kolommen boven de mond nu helemaal naar boven over, op dezelfde manier als je onder de mond gedaan hebt, in totaal acht keer. Zorg ervoor dat je de haaknaald altijd in de openingen van de pinnen steekt, binnen de horizontale zwarte elastiekjes.




20 Nu ga je de bovenkant overhalen. Pak de twee elastiekjes om de pin rechtsboven en haal ze over naar links.



21 Steek de haaknaald in de opening van de pin waar je net geëindigd bent en pak de twee onderste elastiekjes. Let goed op dat je de haaknaald binnen alle andere elastiekjes die om die pin zitten steekt.



22 Haal de elastiekjes over naar de pin die er schuin linksonder ligt. Let op dat de elastiekjes niet van de haaknaald afglijden, want je haalt nu naar beneden over in plaats van omhoog.



23 Steek de haaknaald in de opening van de middelste pin bovenaan, waar je net geëindigd bent, en pak de twee onderste elastiekjes. Let op dat je de haaknaald binnen alle andere elastiekjes steekt die om die pin heen zitten. Haal de elastiekjes over naar links.



9 Haal de tweede kolom van links net zo over tot het punt waar je het elastiekje voor de mond hebt geplaatst. **Stop voordat je het elastiekje overhaalt dat de mond zou bedekken.**




10 Steek de haaknaald in de opening van de onderste pin links, binnen alle elastiekjes voor de benen en het zwarte horizontale elastiekje, en pak de twee onderste elastiekjes. Haal ze over naar de pin er recht boven.




11 Haal de hele linkerkolom zo over, tot bovenaan toe. Steek de haaknaald altijd in de openingen van de pinnen, binnen de horizontale zwarte elastiekjes, om de onderste elastiekjes te pakken. Let goed op dat je de haaknaald binnen alle elastiekjes van de armen steekt die om de pin zitten waar je de linkerarm hebt vastgemaakt!




12 Ga nu terug naar de tweede kolom van links, waar je gestopt was voor de mond. Trek het elastiekje voor de mond van de loom en houd het tussen je vingers. Laat de lus uitsteken.




13 Haak de elastiekjes waar je eerder gestopt was om de haaknaald. Houd het rode elastiekje recht boven die pin.




14 Steek de elastiekjes aan je haaknaald door het rode elastiekje heen.



15 Haal de elastiekjes aan de haaknaald over naar de pin er recht boven. Het rode elastiekje zit nu klem tussen de grijze elastiekjes.




16 Herhaal deze werkwijze in de middelste kolom op het punt waar je gestopt was: trek eerst het rode elastiekje tot recht boven de pin waar je in de middelste kolom gestopt was en haak de laatste nog niet overgehaalde elastiekjes om die pin aan je haaknaald.




1 Zorg ervoor dat je voor je begint de armen en benen aan de loom hebt vastgemaakt. Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Steek de haaknaald in de opening van de pin rechts onderaan, binnen alle elastiekjes van de benen en het horizontale zwarte elastiekje, en pak de onderste twee elastiekjes.




2 Haal de elastiekjes over naar de pin die er recht boven ligt.




3 Haal de hele rechterkolom zo over, tot bovenaan toe. Steek de haaknaald altijd in de openingen van de pinnen, binnen de horizontale zwarte elastiekjes. Let goed op dat je de haak ook binnen de elastiekjes van de armen steekt als je daar aangekomen bent.



4 Steek de haaknaald in de opening van de tweede pin van rechts onderaan, binnen de elastiekjes van de benen, en pak de twee onderste elastiekjes. Haal ze over naar de pin die er recht boven ligt.





5 Haal de tweede kolom van rechts op dezelfde manier over tot het punt waar je het elastiekje voor de mond hebt gelegd. **Stop voordat je het elastiekje overhaalt dat de mond zou bedekken.**



6 Steek de haaknaald in de opening van de middelste pin onderaan, binnen het horizontale zwarte elastiekje en pak de twee onderste elastiekjes. Haal ze over naar de pin er recht boven. **Voorzichtig**, ze kunnen losschieten.

7 Haal de middelste kolom net zo over tot het punt waar je het elastiekje voor de mond hebt gelegd. **Stop voordat je het elastiekje overhaalt dat de mond zou bedekken.** Zorg ervoor dat je de haaknaald altijd in de openingen van de pinnen steekt, binnen de horizontale zwarte elastiekjes.




8 Steek de haaknaald in de opening van de tweede pin van links onderaan, binnen alle elastiekjes voor de benen, en pak de twee onderste elastiekjes. Haal ze over naar de pin er recht boven.




Leg eerst dubbele elastiekjes langs de onderkant van de loom (nr. 1-8). Plaats dan vanaf rechts onderaan precies volgens het kleurenschema dubbele elastiekjes om de loom voor het grootste gedeelte van het lijf (nr. 9-128). (Voor de gele buik gebruik je een grijs en een geel elastiekje.) Leg dan vanaf bijna onderaan 12 enkele elastiekjes om vijf pinnen (nr. 129-140). Leg ten slotte een rood elastiekje in het midden voor het gezicht (nr. 141, zie schema). Bevestig nu de armen en benen op de aangegeven plaatsen.




Nr. 1-8




Nr. 9-128



Nr. 129-140



Nr. 141




Zet 'm op! Benen

Leg eerst de elastiekjes om de loom voor één been, zoals in het schema rechts. Plaats voor nr. 1-16 twee elastiekjes tegelijk. Nr. 17 en 18 bovenaan zijn enkele elastiekjes die je **drie** keer om de pin slaat (zie het Zet 'm op!-schema op blz. 17). Ten slotte plaats je nr. 19-21: enkele elastiekjes die je **twee** keer om **twee** pinnen slaat. Je moet twee benen maken, dus kun je nu het tweede been een paar pinnen boven het eerste opzetten.



Aan deze kant beginnen



Aan de slag! Maak de benen



1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Steek de haaknaald in de opening van de pin links onderaan, binnen het dreidubbel omgeslagen zwarte elastiekje en pak de twee onderste grijze elastiekjes die naar de pin erboven lopen. Haal ze naar die pin over.





2 Haal de rest van de elastiekjes om de linkerkolom over. Steek de haaknaald altijd in de opening van de pinnen (binnen de horizontale zwarte elastiekjes) om de onderste elastiekjes te pakken. Wanneer je de hele kolom hebt overgehaald, sluit je de lussen aan de pin linksboven met een clip. Kijk op het overhaalschema (rechts).



3 Steek de haaknaald in de opening van de pin rechts onderaan, binnen het driedubbel omgeslagen zwarte elastiekje, en pak de twee onderste grijze elastiekjes die naar de pin erboven lopen. Haal de elastiekjes naar die pin over.



4 Haal de rest van de elastiekjes om de rechterkolom over. Steek de haaknaald altijd in de opening van de pin (binnen de horizontale zwarte elastiekjes) om de elastiekjes te pakken. Wanneer je de hele kolom hebt overgehaald, sluit je de lussen aan de pin rechtsboven met een clip. Kijk op het overhaalschema (rechts). Trek het eerste been van de loom en maak het tweede net zo.



Voor je begint


De armen en benen moet je apart maken. Begin met de armen en benen zoals hieronder wordt beschreven.

Zet 'm op! Armen


Zet eerst de loom op met de elastiekjes voor één arm, zoals hier rechts. Gebruik voor nr. 1-16 steeds twee elastiekjes tegelijk. Het laatste elastiekje dat je legt is enkel, maar sla je **drie** keer om de pin linksboven (zie het Zet 'm op-schema op blz. 17). Je moet twee armen maken, dus kun je nu meteen de tweede arm een paar pinnen onder de eerste opzetten.



Aan deze kant beginnen



Aan de slag! Maak de armen



1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Steek de haaknaald via de opening van de pin rechtsonder in het driedubbel omgeslagen zwarte elastiekje en pak de twee bovenste grijze elastiekjes, die naar de pin naar links gespannen zijn. Haal ze naar die pin over.





2 Haal de onderste twee elastiekjes van alle pinnen van de linkerkolom over naar de pin die erboven ligt. Zet de lussen bij de bovenste pin vast met een clip. Gebruik het overhaalschema (rechts) als voorbeeld.



3 Ga terug naar de pin rechtsonder, steek je haaknaald via de opening van de pin in het driedubbel omgeslagen zwarte elastiekje en pak de twee onderste grijze elastiekjes waarvan de andere uiteinden om de pin die erboven ligt gespannen zijn. Haal ze naar die pin over.




4 Haal de onderste twee elastiekjes van alle pinnen in de rechterkolom over naar de pin die erboven ligt. Zet de lussen bij bovenste pin vast met een clip. Kijk goed naar het overhaalschema. Trek de eerste arm van de loom en maak dan de tweede.



Robot

Dit is wel het coolste figuurtje dat je van elastiekjes kunt maken! Met grappige accentjes zoals een groene hartvormige knop, een voelspriet en buigbare armen kun je zo'n lol met een robot hebben dat je wel een vriendje voor hem moet maken.



Je hebt nodig:



173

grijze elastiekjes (24 armen, 32 benen, 117 lijf)



32

zwarte elastiekjes (10 armen, 10 benen, 12 lijf)



8

gele elastiekjes (5 buik, 3 voelspriet)



2

appelgroene elastiekjes (hart)



5


rode elastiekjes (mond en ogen)



8


clips






Zet 'm op!


Leg eerst elastiekjes om de buitenste kolommen (nr. 1-26). Plaats dan de horizontale elastiekjes; begin bijna onder aan de loom (nr. 27-39). De lussen voeg je toe tijdens het overhalen.



Aan de slag!



1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Leg vier losse elastiekjes om de haaknaald, vlak bij de haak.



2 Steek, terwijl je de losse elastiekjes opzij houdt, de haaknaald in de pin links onderaan en pak het onderste elastiekje aan de zijkant van binnenuit het horizontale elastiekje.



3 Laat de vier losse elastiekjes van de haaknaald op de pin glijden. Haal nu het elastiekje dat je aan de haaknaald gehaakt hebt over naar de pin die erboven ligt. De schakel gaat door de vier losse elastiekjes heen.



4 Herhaal deze werkwijze voor alle schakels om beide kolommen. Voeg bij elke schakel vier losse elastiekjes toe, ook wanneer je het elastiekje van links en rechts naar de bovenste middenpin overhaalt. Sluit de laatste elastiekjes met een knoop, trek het sieraad van de loom, sluit de uiteinden met een clip en klaar ben je!

Lussenarmband of scrunchie voor in je haar

Dit supersimpele sieraad kun je dragen als armband of als scrunchie voor je haar! Hij is gemaakt van twee rijen elastiekjes die aan elkaar zijn verbonden door horizontale elastiekjes die niet worden overgehaald, ongeveer als in het Handsieraad op blz. 26.



Transparant paars
en zwart



Transparant
turkoois



Roze




Regenboogkleuren


Je hebt nodig:

-  **39** zwarte elastiekjes (ondergrond)
-  **104** transparant paarse elastiekjes (lussen)
-  **1** zwart sluitelastiekje
-  **1** clip







11 Knijp een van de schakels met een clip van het gedeelte dat je apart hebt gelegd onder de clip dicht en verwijder de clip. Blijf de schakel goed dichtknijpen en leg de onderste lus van de schakel om de bovenste linkerpin. Zorg ervoor dat het er net zo uitziet als op de foto; de andere clip moet aan de rechterkant zitten.



12 Terwijl je de andere lus van de schakel nog steeds vasthoudt, leg je een geel elastiekje om dezelfde pin en laat je dat hangen.




13 Leg ten slotte de andere lus die je vasthield om de pin. Het moet er zo uitzien als op de foto.



14 Herhaal deze werkwijze met de rechterkant: knijp de rechterschakel dicht, verwijder de clip, leg de onderste lus om de pin rechts bovenaan en leg dan de andere kant van **hetzelfde** gele elastiekje als in stap 12 om de pin. Leg ten slotte de andere lus van de schakel die je dichtgeknepen hield om de pin.



15 Wanneer je beide kanten om de loom gelegd hebt, moet het er zo uitzien.



16 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Haal beide zijkanen net zo over als in het begin en bevestig een clip aan de bovenste twee elastiekjes. Zorg ervoor dat je de haaknaald altijd in de opening steekt, binnen de andere elastiekjes.




17 Trek het sieraad van de loom. Je kunt niet zien waar je de stukken aan elkaar verbonden hebt!




18 Maak nu de vier armbanden. Begin met de twee elastiekjes met de clips en maak negen enkele schakels aan alle vier onderste elastiekjes **aan de zijkant** (niet de gele!). Dat zijn 72 schakels in totaal.




19 Zet de uiteinden van de vier armbanden aan elkaar met een clip en pas het sieraad!




4 Zet de loom zo neer dat het pijltje omhoog wijst. Haal het onderste elastiekje van de pin links onderaan over naar de pin die erboven ligt. Zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening steekt, binnen de elastiekjes van de ring, die ook om die pin zitten.




5 Haal alle onderste elastiekjes om de linker kolom helemaal tot bovenaan toe over. Zorg ervoor dat je de haaknaald altijd in de opening steekt, binnen de elastiekjes voor de strepen.



6 Bevestig linksboven een clip aan het laatste elastiekje dat je hebt overgehaald en zet de lussen van het elastiekje aan elkaar vast.



7 Haal, net als in stap 4, het onderste elastiekje om de pin rechts onderaan over naar de pin die erboven ligt. Zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening steekt, binnen de elastiekjes die ook om die pin zitten.



8 Haal alle onderste elastiekjes om de rechterkolom helemaal tot bovenaan toe over. Zorg ervoor dat je de haaknaald altijd in de opening steekt, binnen de elastiekjes voor de strepen. Bevestig net als in stap 6 een clip aan het laatste elastiekje dat je hebt overgehaald.




9 Trek het sieraad van de loom af. Je hebt nu twee uiteinden met een clip eraan.

LET OP: als je kleine handen hebt, hoef je het sieraad niet langer te maken! Doe de ring om je middelvinger, leg het verbindingsstuk op je hand en kijk of het tot je pols komt. Als dat zo is, ga je meteen door naar stap 18! Als je het sieraad iets langer wilt maken en je maar één loom hebt, volg je stap 10-17 om er nog vier strepen aan toe te voegen. Als je twee looms hebt, verbind je beide looms gewoon aan elkaar en maak je de armband vanaf het begin vier strepen langer. Stap 10-17 kun je dan ook overslaan.



10 Zet de loom op dezelfde manier op als de eerste keer, maar deze keer met maar vier elastiekjes aan de zijkant en drie strepen, zoals op de foto. Leg deze elastiekjes bovenaan om de loom; het pijltje wijst naar boven. Leg geen gele elastiekjes om de bovenste en onderste twee pinnen.



Zet 'm op!

Zet de loom op volgens het schema hiernaast. Leg eerst turkooizen elastiekjes helemaal tot bovenaan toe langs de twee buitenste kolommen (nr. 1-24). Plaats dan gele elastiekjes (nr. 25-35). Zorg ervoor dat je daarbij de twee bovenste en onderste pinnen overslaat. Zodra je deze elastiekjes hebt geplaatst, leg je de ring die je in stap 1-2 maakt om de bovenste twee pinnen van de loom.




Aan de slag!



1 Maak met de haaknaald een ketting van 10 enkele elastiekjes zoals beschreven op blz. 10. Vouw het eerste elastiekje om de haaknaald en zet het vast met een clip.



2 Zet de ketting na 10 schakels vast met een clip en leg hem apart. Dit is het ringgedeelte van je sieraad. **Zet nu de loom op** volgens het schema, als je dat nog niet gedaan hebt.



3 Bevestig het ene uiteinde van de ring die je hebt gemaakt in stap 1-2 aan de linkerpinnen helemaal boven aan de loom, en het andere uiteinde aan de rechterpin. Zorg ervoor dat je beide lussen aan het uiteinde van de ketting over de pinnen schuift. Verwijder de clips.

Handsieraad

Dit handsieraad is een combinatie van het Handsieraad en de Stoere armband uit *Band-it! Rubberband sieraden om zelf te maken* (het eerste boek heb je overigens niet nodig om het te leren maken). Als je deze eenmaal onder de knie hebt, kun je proberen van andere armbanden ook handsieraden te maken.



Turkooizen juweel

Je hebt nodig:



114

turkooizen elastiekjes (10 ring, 32 verbinding, 72 armbanden)



15

gele elastiekjes (strepen)



8

clips




Ridder-
handschoen



18 Herhaal dit patroon tot er nog maar één elastiekje om de middelste linkerpin zit.



19 Haal het laatste elastiekje over de stekker van de koptelefoon heen en schuif het helemaal naar beneden tegen de andere elastiekjes. Trek het schuifje van de loom.



20 Nu gaan we de lussen aantrekken. Pak een van de twee lussen van het buitenste (het meest losse) elastiekje aan de bovenkant van het schuifje en draai het in een achtje. Steek een oordopje door de lus van het achtje.



21 Trek het snoer er helemaal door. Je hebt nu een mooie lus boven op het schuifje om een van de twee snoertjes van het oordopje heen.



22 Herhaal dit met het andere oordopje en de andere losse lus aan het schuifje.




Kleurentips

(A) Lange strepen: verticale strepen maak je door dezelfde lagen van steeds drie verschillende kleuren elastiekjes om de loom te leggen.

(B) Gemengd: gemengde strepen (zoals in de stap-voor-stap-instructies) krijg je door voor het eerste elastiekje van elke laag steeds dezelfde kleur te gebruiken, en een andere kleur voor de andere twee. De kleur van de andere twee elastiekjes wissel je dan per laag af.

(C) Blokken: voor horizontale strepen gebruik je vier lagen lang dezelfde kleur voor alle elastiekjes. Daarna schakel je over naar een andere kleur.






9 Voeg nog acht lagen elastiekjes toe en haal die een voor een over. Zorg ervoor dat je elk elastiekje om de stekker heen legt als je een laag toevoegt. Als het te properig om de pinnen wordt, trek je het schuifje via de zijkant tussen de pinnen uit.




10 Wanneer je klaar bent, heb je twaalf lagen elastiekjes om de loom gelegd, maar pas tien overgehaald. Er zijn nog twee lagen op de loom over (laag 11 en 12).




11 Om het schuifje af te maken, haal je de onderste laag elastiekjes (laag 11) over zonder weer een nieuwe laag toe te voegen. Nu zit er om elke pin nog maar één elastiekje (laag 12).




12 Houd het schuifje vast met je vingers en trek het snoer van de koptelefoon erdoorheen tot het punt waar het snoer zich in tweeën splitst. Het is van belang dat je dit **nu doet**, terwijl het schuifje nog om de loom zit.



13 Nu ga je het schuifje afmaken. Pak met de haaknaald het elastiekje om de pin linksboven.




14 Haal het elastiekje voorzichtig met de klok mee over naar de volgende pin waar een elastiekje omheen zit: in dit geval de pin rechtsboven. Waarschijnlijk heb je daar zowel de haaknaald als je vingers bij nodig.




15 Pak met de haaknaald het onderste elastiekje van de pin waar je net geëindigd bent en haal dat van buiten naar binnen over.








16 Haal nu het elastiekje dat nu nog om de pin rechtsboven zit over naar de eerstvolgende pin met de klok mee (de middelste rechterpin), net als in stap 14.



17 Haal het onderste elastiekje van de middelste rechterpin over, net als in stap 15.




5 ... en haal het van buiten naar binnen over de pin. Werk met de klok mee en haal zo alle onderste elastiekjes een voor een over. Wanneer je klaar bent, zitten er nog maar twee elastiekjes om elke pin.



6 Duw alle elastiekjes om de pinnen omlaag en plaats een nieuwe laag elastiekjes om de pinnen, net als in stap 1. **Zorg ervoor dat elk elastiekje om de stekker heen zit.**



7 Haal de onderste laag elastiekjes nu net zo over als in stap 4-5. Zorg ervoor dat je geen elastiekjes over elkaar heen hebt gedaan en dat je bij elke pin het goede elastiekje pakt.





8 Duw alle elastiekjes om de pinnen omlaag. Trek de stekker van het snoer een stukje omhoog zodat hij niet in de elastiekjes vast blijft zitten. Je kunt het ook later doen, maar dan gaat het moeilijker omdat er te veel elastiekjes omheen zitten.

Voor je begint


Elke koptelefoon is weer anders en van sommige is het snoer kwetsbaarder dan andere wanneer je er een schuifje bij gebruikt. Het schuifje zit vrij strak, dus hier volgen een paar tips. **Gebruik geen kleverige elastiekjes:** houd het bij gewone kleuren in plaats van glanzende, transparante of gummi-elastiekjes. **Als je bang bent om je koptelefoon stuk te maken** trek je het snoer helemaal door het schuifje heen, voorbij het punt waar het zich in tweeën splitst voor de

oordopjes, bij stap 3 (zie onder). Het kost dan meer tijd om het schuifje te maken omdat je een langer stuk snoer met elastiekjes moet omwikkelen in plaats van alleen om de stekker, maar zo houd je het snoer wel heel. Als het plastic schuifje dat al aan je snoer zit groot is, kun je ook bij de splitsing in het snoer beginnen: het is anders lastig het elastieken schuifje over het plastic schuifje heen te trekken.


Aan de slag!



1 Leg de eerste laag van drie elastiekjes om zes pinnen, zoals op de tekening. Plaats de elastiekjes een voor een en werk met de klok mee vanaf het langste (om de twee pinnen die het verst uit elkaar liggen 1) naar het kortste (om de twee pinnen die naast elkaar liggen 2-3).



2 Maak nu op dezelfde manier nog twee lagen. Er zitten nu drie elastiekjes om elke twee pinnen. (Zie blz. 25 voor andere kleurenpatronen.) Zorg ervoor dat de elastiekjes niet over elkaar heen zitten: je moet weten welke onderop zit.




3 Trek de stekker van de telefoon door het gat in het midden van de elastiekjes zodat de stekker helemaal boven de bovenste laag elastiekjes uitsteekt. Steek de stekker er vanaf de zijkant door, niet vanaf de onderkant.



4 Pak het onderste elastiekje van de pin links bovenaan...

Schuifje voor koptelefoonsnoer

Gebruik de visgraattechniek met zes pinnen voor het schuifje voor je koptelefoon-snoer. Zo kun je je snoer gemakkelijk inkorten of langer maken en een saai koordje iets extra's geven!



Je hebt nodig:

12
turkooizen elastiekjes


12
gele elastiekjes

12
neonoranje elastiekjes

1
koptelefoon (met kleine of beweegbare oordopjes)



Voor dit project
kun je ook de EZ
Looper™ gebruiken!





19 Haal de laatste twee middelste grijze elastiekjes van de kop over naar de pin die erboven ligt, de bovenste middenpin.



20 Haal de laatste twee paar onderste grijze elastiekjes van de pinnen links- en rechtsboven over naar de bovenste middenpin.



21 Maak een dubbele knoop (een knoop met twee elastiekjes) om alle elastiekjes om de bovenste middenpin. Trek de pinguïn met behulp van de haaknaald voorzichtig van de loom af.

Kuifpinguïn

Voor een kuifpinguïn met gele veren op zijn kop heb je vier gele elastiekjes nodig. Steek de haaknaald van voren naar achteren door de grijze en zwarte elastiekjes boven de ogen (elastiekjes nr. 1-4 in het schema), trek er twee gele elastiekjes tegelijk doorheen, maak met twee handen een knoop en knip de lussen bovenaan open. Je hebt een gave kuif gemaakt!

Keizerspinguïn


Voor de zwarte keizerspinguïn neem je voor de elastiekjes onder de ogen een oranje en geel elastiekje in plaats van twee zwarte. De buik maak je helemaal wit in plaats van maar één rij. (De elastiekjes onder de ogen zijn nr. 13-16 in het schema.)




Babypinguïn

De babypinguïn is een kleinere versie van de gewone. Op de foto kun je zien hoe groot (hoeveel rijen) je hem moet maken. Als je dons op zijn kop wilt, zoals op de foto, maak je vier dubbele knopen op zijn kop, twee aan elke kant boven de ogen, en knip je die kort af (zie ook de beschrijving van de kuifpinguïn).







11 Wanneer je het laatste enkele ruggengraatelastiekje hebt overgehaald, haal je de laatste twee paar onderste grijze elastiekjes aan de zijkant over naar de pinnen waar de vleugels om liggen. Haal dan het laatste paar elastiekjes in het midden (de grijze) over naar de pin die erboven ligt.



12 Haal nu de onderste twee grijze elastiekjes om de pinnen waar de vleugels om zitten over naar de middelste pin er schuin boven. Zorg ervoor dat je de haaknaald goed in de opening van de pin duwt, binnen alle elastiekjes van de vleugels.




13 Haal de onderste twee grijze elastiekjes om de middelste pin over naar de pin die erboven ligt, de onderste pin van de kop. Je moet de haaknaald nu heel diep in de pin steken om de elastiekjes voor de nek te pakken, want er zitten een heleboel elastiekjes om de pin waar je begint.



14 Haal de bovenste twee grijze (niet overgehaalde) elastiekjes (onder de nekelastiekjes die je net hebt overgehaald) van de onderste middenpin van de kop over naar de pin die er schuin linksboven ligt.



15 Haal de volgende twee grijze elastiekjes die je nog niet hebt overgehaald van de onderste middenpin van de kop over naar de pin die er schuin rechtsboven ligt.



16 Haal de laatste twee grijze elastiekjes om de onderste middenpin van de kop over naar de pin die er recht boven ligt.





17 Haal de twee onderste grijze elastiekjes aan beide zijkanten en de twee onderste grijze elastiekjes in het midden van de kop over naar de pinnen die erboven liggen.




18 Haal de twee witte elastiekjes aan beide zijkanten, de ogen, over naar de pinnen die erboven liggen. Steek de haaknaald goed binnen het elastiekje met het kraaltje. Het elastiekje met het kraaltje wordt niet overgehaald.

Aan de slag!: maak het lijf


4 Zorg voor je begint dat je de vleugels aan de loom hebt bevestigd. Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Steek de haaknaald in de opening van de onderste pin in het midden, binnen het dubbel omgeslagen elastiekje, en haal de bovenste drie oranje elastiekjes (de linkerpoot) over naar de pin die er schuin linksboven van ligt. Steek de haaknaald weer in het dubbel omgeslagen elastiekje en haal de andere drie oranje elastiekjes (de rechterpoot) over naar rechts.




5 Haal de onderste twee grijze elastiekjes van de middelste pin onderaan over naar de pin die erboven ligt. Zorg ervoor dat je ze van binnen het dubbel omgeslagen elastiekje pakt.




6 Haal de onderste twee grijze elastiekjes die om de pinnen met de oranje elastiekjes liggen over naar de pinnen erboven. Zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening steekt en pak ze van binnen de oranje elastiekjes.





7 Ga nu naar de middelste kolom en haal de twee witte elastiekjes over naar de pin die erboven ligt.



8 Haal het bovenste enkele grijze 'rug-gengraat'-elastiekje van de pin waar je net geëindigd bent over naar de pin die er schuin linksonder ligt. Zorg ervoor dat je het goede elastiekje pakt (de bovenste).



9 Haal nu het andere ruggengraat-elastiekje op dezelfde manier naar schuin rechts omlaag over. Pas op dat het elastiekje niet van de haaknaald afschiet.




10 Herhaal dit patroon voor de rest van de buik van de

pinguïn: haal de twee elastiekjes aan de zijkant over naar de pinnen die erboven liggen (1) (2), haal dan de elastiekjes in het midden over naar de pin die erboven ligt (3); haal dan de twee ruggengraat-elastiekjes een voor een over naar de pin die er schuin linksonder (4) en schuin rechtsonder (5) ligt. Gebruik het schema als voorbeeld.

Dit is een schema van de Rainbow Loom®, maar het geeft niets als je een andere loom gebruikt. Volg het schema en de instructies zorgvuldig, dan komt alles goed. Je gebruikt alleen niet alle pinnen.

Aan deze kant beginnen



Zet 'm op!


Leg de elastiekjes voor het lijf volgens het schema om de loom. Zorg ervoor dat je de volgorde precies aanhoudt en sla geen elastiekjes over. Let op waar dubbele elastiekjes komen (twee elastiekjes om dezelfde pinnen) en waar enkele. Vergeet niet om de bovenste middenpin van de loom een dubbel omgeslagen elastiekje te leggen (nr. 76). Dat is niet moeilijk: leg het elastiekje om de pin, draai het en leg het er nog een keer omheen, net zoals je je haar met een elastiekje in een paardenstaart bindt.

Voor je begint

Maak eerst de twee vleugels; die zet je achteraf aan het lijf. Voor elke vleugel heb je dertien elastiekjes nodig. Ga te werk zoals hieronder beschreven. Leg dan de andere elastiekjes om de loom zoals in het schema en bevestig de twee vleugels aan de pinnen die in het schema zijn aangegeven.

Aan de slag!: maak de vleugels

1 Sla eerst een elastiekje drie keer om de haaknaald. Dat gaat als volgt: sla het om de haak, draai het en sla het weer om, draai het en sla het nog een keer om. Je hebt nu drie lussen om de haaknaald zitten.



2 Maak zes schakels zoals beschreven op blz. 10, maar gebruik voor elke schakel **twee elastiekjes**. Dit heet een dubbele schakel. Je hebt dus twaalf elastiekjes nodig voor zes dubbele schakels. Zorg ervoor dat je voor de eerste schakel de twee elastiekjes door alle drie lussen op de haaknaald trekt.




3 Wanneer je de vleugels af hebt (je maakt er twee) hoeft je die niet met een clip af te sluiten. Leg de vleugels om de bovenste pinnen van de loom tot je ze aan het lijf wilt zetten. Leg nu de elastiekjes voor het lijf om de loom (als je dat niet al gedaan hebt). Bevestig dan de vleugels op de plek die in het schema staat aangegeven.



Pinguïn

Deze schattige pinguïn kun je gebruiken als bedeltje, als speeltje, aan je rugzak hangen of gewoon als versiering. Het patroon is heel simpel, en als je wilt, kun je een hele familie pinguïns maken!





Je hebt nodig:

-  **84**
84 grijze elastiekjes
(58 lijf, 26 vleugels)
-  **12**
witte elastiekjes (lijf)
-  **6**
oranje elastiekjes (poten)
-  **1**
kraaltje (snavel)
-  **2**
grijze sluitelastiekjes



Aan deze kant beginnen




Basketbalkralen: voor een slingerarmband met basketbalkralen voeg je gewoon een kraaltje aan elk 'ring'-elastiekje toe voor je dat om de pinnen legt.




Aan deze kant beginnen

34-turkoois, 10-paars




Achtjes: achtjes zijn hartstikke leuk om te maken! Wanneer je de 'ring'-elastiekjes om de loom legt, draai je ze een keer zodat je een achtje krijgt. Zo simpel is het!








5 Begin bij de pin waar je net geëindigd bent en haal de twee volgende onderste elastiekjes schuin over naar linksboven, net als in stap 3. Het eerste elastiekje gaat van de rechterkolom naar de middelste kolom; het tweede elastiekje van de middelste kolom naar de rechterkolom.




6 Haal net als in stap 4 het elastiekje om de pin waar ook de bovenkant van het 'ring'-elastiekje om zit over naar de pin die erboven ligt. Je haalt dus het elastiekje van de op drie-na-onderste linkerpin over naar de vierde van onderen.



7 Herhaal stap 3-6. Volg daarbij het zigzagpatroon dat je hebt gelegd. Haal altijd twee elastiekjes schuin over (1) (2), en dan het elastiekje dat het volgende 'ring'-elastiekje verbindt (3). Gebruik het overhaalschema als voorbeeld.




8 Haal het bovenste elastiekje van de pin linksboven over naar de bovenste pin in het midden, bevestig er een clip aan en trek je armband van de loom af.




HANDIGE TIP!

Maak je niet druk als je armband (of iets anders) de eerste keer niet lukt. Probeer het gewoon opnieuw en kijk waar het fout ging. Je krijgt de slag vast snel te pakken!




Zet 'm op!

Leg eerst de 34 'bloesem'-elastiekjes om de pinnen, zoals in het schema. Het is een zigzagpatroon, maar op elke hoek zit een extra elastiekje van boven naar onderen. Zorg ervoor dat je die extra elastiekjes eerst om de pinnen legt voor je van links naar rechts gaat zigzaggen. Zodra je alle 34 'bloesem'-elastiekjes om de pinnen hebt gelegd, leg je de 'ring'-elastiekjes om de pinnen op de lege plekken. Begin met nr. 35 onder aan de loom. Je kunt een, twee, drie of meer elastiekjes tegelijk gebruiken voor de 'ringen'; dat moet je helemaal zelf weten! (In het schema is maar één 'ring'-elastiekje gebruikt.)




Aan de slag!




1 Zet de loom zo neer dat het pijltje omlaag wijst. Haal het onderste elastiekje van de op een-na-onderste pin rechts over naar de op een-na-onderste pin in het midden. Zorg ervoor dat je de haaknaald in de opening van de pin steekt, in het laatste 'ring'-elastiekje dat je hebt gelegd.



2 Steek de haaknaald in de opening van de pin en haal het onderste elastiekje van de op een-na-laatste pin onderaan, waar je net bent geëindigd, over naar de pin die er linksboven ligt.



3 Haal nu, beginnend bij de pin waar je net geëindigd bent, de volgende twee onderste elastiekjes schuin over naar rechts, net als in stap 1 en 2.



4 Haal nu het elastiekje van de op twee-na-onderste pin rechts over naar de op drie-na-onderste pin. Dit elastiekje zit om dezelfde pin als de bovenkant van het 'ring'-elastiekje dat het dichtst bij je zit. De 'ring'-elastiekjes haal je niet over.

Slingerarmband

Met deze armband kun je alle kanten op! Je kunt er kralen aan doen, dubbele of driedubbele elastiekjes gebruiken en ze zelfs op verschillende manieren draaien zodat je met een patroon steeds verschillende armbanden krijgt. Leef je maar uit!



Bloesemslinger
(1 elastiekje
per ring)



Bloesemslinger
(3 elastiekjes
per ring)



Basketbalkralen



Achtjes

Je hebt nodig:



34

roze elastiekjes (bloesem)




10, 20, of 30

appelgroene elastiekjes (ringen)




1

clip



Extra schakels maken

Omdat de armbandjes op verschillende manieren in elkaar geknoopt zijn, zit er soms niet veel rek in en passen ze niet om je pols. Dan heb je twee mogelijkheden: of je maakt de armband langer door twee looms te combineren (zie onder), of je voegt gewoon extra schakels toe. Omdat de meeste mensen maar één loom hebben, is het toevoegen van schakels de beste oplossing. En het is supermakkelijk! Hiernaast zie je hoe het moet.








1 Haal het uiteinde van een nieuw elastiekje door het laatste elastiekje (of elastiekjes) waar je de armband langer wilt maken, net als bij het maken van een extra schakel (zie blz. 10). Leg het andere uiteinde om de haaknaald.




2 Maak nu extra schakels tot je armband net zo lang is als je hem wilt hebben.

Looms combineren

Als je langere of bredere sieraden wilt maken, kun je looms achter of naast elkaar zetten. De meeste looms kun je gemakkelijk in de lengte combineren (uiterst rechts), maar niet alle looms kunnen in de breedte gecombineerd worden. Voor de Robot (blz. 32) en de Mobielhoes (blz. 40) in dit boek moet je de looms zo combineren dat de pinnen verspringen (links); dat kan met een Rainbow Loom® of Band-it!-loom. Let op: je moet niet twee looms zo naast elkaar zetten dat de pinnen naast elkaar zitten (midden). Dat werkt niet.



In de lengte: goed





Basisschakels maken met een haaknaald


Voor veel projecten in dit boek moet je schakels maken zonder loom. Deze 'basisschakels' maak je met de haaknaald, en het gaat heel gemakkelijk. Volg gewoon de aanwijzingen hieronder.




1 Vouw eerst een elastiekje over de haaknaald, zoals op de foto.




2 Maak de lussen met een clip vast om de haaknaald.




3 Leg een tweede elastiekje om de haaknaald en trek het een beetje strak met je vinger.



4 Keer de haaknaald met de haak omlaag, maar draai het elastiekje met de clip niet mee. Het moet eruitzien zoals op de foto. Door de haaknaald te draaien kun je hem door het elastiekje met de clip trekken zonder dat hij achter de lussen blijft steken.



5 Trek de haaknaald met het tweede elastiekje voorzichtig door de dubbele lussen heen. Houd het andere eind van het tweede elastiekje vast, zodat je het niet ook door de lussen trekt.



6 Draai de haaknaald met de haak omhoog. Schuif het gedeelte van het elastiekje dat je vasthoudt op de haaknaald. Zorg ervoor dat het niet gedraaid zit. Het eerste elastiekje hangt nu onder de haaknaald.



7 Herhaal stap 3-6 voor een volgende schakel: leg een nieuw elastiekje om de haaknaald, keer de haaknaald omlaag, trek het elastiekje door de lussen van het andere, draai de haaknaald omhoog en schuif het andere uiteinde van het elastiekje op de haaknaald.




8 Maak nu zoveel schakels als je wilt! Voor een armband heb je ongeveer 25 elastiekjes nodig.


Tips en trucjes

Een knoop leggen


Bij de wat ingewikkelder armbanden in dit boek moet je een knoop aan het eind leggen vanwege het aantal elastiekjes aan het uiteinde. Je kunt niet zomaar zes of acht elastiekjes in een clip schuiven. Hier laten we je zien hoe je een eenvoudige, maar stevige knoop legt. In het voorbeeld maak je net een armband af met zes elastiekjes aan de bovenkant die je met elkaar moet verbinden.




1 Steek de haaknaald via de opening van de laatste pin onder alle elastiekjes door. Neem een nieuw elastiekje (een sluitelastiekje) en haak dat aan de haaknaald. Schuif het andere uiteinde van het elastiekje stevig om je vinger.




2 Trek de haaknaald helemaal door de pin heen. Zorg ervoor dat je de andere elastiekjes niet meetrekt.




3 Haal het elastiekje om je vinger over op de haaknaald, tot **achter** het elastiekje dat er al ligt. Druk het met je vinger tegen de haaknaald, zodat je de twee lussen niet door elkaar haalt.




4 Pak de voorste lus – de lus die het dichtst bij de haaknaald ligt – en schuif hem op je vinger...



5 ... en trek hem dan van de haaknaald af.



6 Schuif de andere lus nu van de haaknaald af en trek de lus om je vinger aan om de knoop dicht te trekken. Schuif tijdens het aantrekken de knoop naar de bovenkant van de pin, zodat hij mooi in het midden komt.




Patronen lezen

Nu je een basisarmband hebt gemaakt, kijken we even naar het patroon daarvoor, zodat je ook de andere patronen in dit boek kunt gebruiken. Bij de meeste projecten zit een **Zet 'm op!**-schema dat je moet volgen om te beginnen met je armbandje of sieraad. Dit noemen we de armband 'opzetten' op de loom. Vervolgens volg je gewoon de stap-voor-stapinstructies onder het kopje **Aan de slag!** Zo simpel is het!

In het **Zet 'm op!**-schema zie je de volgorde waarin je de elastiekjes om de loom moet leggen en hoe het eruitziet wanneer je daarmee klaar bent. Elk patroon heeft een bepaalde kleurschikking; je kunt altijd andere kleuren gebruiken, maar verander nooit de volgorde!


Zet 'm op!


Kijk eens naar dit **Zet 'm op!**-schema voor de basisarmband. Als je de stap-voor-stapinstructies op blz. 5 hebt gevolgd, heb je dit patroon helemaal zo gemaakt! Probeer eens een andere basisarmband met dit patroon te maken en kijk of het lukt!



Aan deze kant beginnen

13-paars, 12-rose





12 Herhaal deze werkwijze tot je boven aan de loom aankomt. **Steek de haaknaald altijd in de opening voor je met het volgende elastiekje begint.** Links zie je hoe de loom eruit moet zien als je klaar bent. Houd vol; nog even en het gaat vanzelf!



13 Bevestig een clip om **beide lussen** van het elastiekje dat om de middelste pin bovenaan zit, het laatste elastiekje dat je hebt overgehaald. Het gaat gemakkelijker als je het uitrekt met je vingers.



14 Houd de clip stevig vast en trek de armband pin voor pin van de loom af. Wees niet te voorzichtig, hij knapt echt niet!



15 Maak het elastiekje aan het andere eind vast aan de clip. Voilà, je hebt je eerste armbandje gemaakt!

HANDIGE TIP!


Een en al kleur

Al bij je eerste armbandje kun je creatief met kleur zijn! De volgorde van de armbandkleuren wordt hetzelfde als de volgorde waarin je de elastiekjes om de loom hebt gelegd. Als je twee kleuren afwisselt, krijg je een tweekleurige armband; als je drie elastiekjes van één kleur achter elkaar legt, krijg je een gestreepte armband. Leg anders eerst de 25 elastiekjes in het patroon dat je wilt maken.







6 Nu kun je gaan overhalen! Keer je loom zodat het pijltje bovenaan **naar beneden** wijst (naar je toe).



7 Begin onder aan de loom. **Steek de haaknaald in de grote lus** van het laatste elastiekje dat je hebt gelegd. Pak het een-na-laatste elastiekje dat je hebt gelegd. Zorg ervoor dat je dat **in de opening** van de pin doet.



8 Til het elastiekje van de middelste pin onderaan...





9 ... en haal het over de pin er linksboven. Dit is de pin waar het elastiekje ook omheen zit. Je haalt het elastiekje dus terug naar de pin waar het vandaan kwam.



10 Steek de haaknaald nu in de opening van de pin waar je de lus net naartoe hebt overgehaald en pak het volgende elastiekje. Pas op dat je niet de lus pakt die je net gemaakt hebt!

NIET HANDIG

Pak een elastiekje nooit buitenom, zoals op de foto. Steek de haaknaald **ALTIJD** in de opening van de pin waar je mee bezig bent, in de elastiekjes die er al omheen zitten, zoals in stap 10.



11 Haal het elastiekje over de pin waar het vandaan kwam.


De basisarmband op een loom maken




Met deze basisarmband leer je hoe je elastiekjes om de loom moet leggen en moet overhalen. Als je de slag eenmaal te pakken hebt, maak je razendsnel het ene armbandje na het andere! Volg de stap-voor-stapinstructies hieronder op en kijk ook naar het schema op blz. 8.

Je hebt nodig:


- › 25 elastiekjes (in dit voorbeeld 13 paarse en 12 roze)
- › 1 clip
- › loom
- › haaknaald




1 Zet je loom zo neer dat het pijltje naar boven wijst (van je af); de onderste pin steekt uit.




2 Leg het eerste elastiekje om de middelste pin onderaan (die het dichtst bij je is) en trek het over de onderste pin rechts.



3 Leg het tweede elastiekje om de pin waar je net geëindigd bent en trek het over de pin die er linksboven ligt (de een-na-middelste pin van onderen).



4 Leg het derde elastiekje om de pin waar je net mee geëindigd bent en trek het over de pin die er rechtsboven ligt.



5 Herhaal dit patroon tot je elastiekjes op zijn of je boven aan de loom bent gekomen. **Begin altijd bij de pin waar je als laatste geëindigd was.** Kijk nu op blz. 8 om te zien of je het goed hebt gedaan.

De basisregels

Benodigdheden

Om te beginnen heb je maar een paar dingen nodig. De meeste zijn verkrijgbaar bij de hobbywinkel en speelgoedwinkels. Dit is wat je nodig hebt:

- › Een loom voor het maken van sieraden van elastiek (zoals de Rainbow Loom® of Band-it!-loom, Cra-Z-Loom™, of FunLoom™)
- › Plastic clips (in C- of S-vorm)
- › Elastiekjes (van 1,5 tot 2 cm doorsnede)
- › Een haaknaald


Looms zijn verkrijgbaar per set, waar alles wat hierboven genoemd is, in zit. Dat is een gemakkelijk begin! Wanneer je geen elastiekjes meer hebt (en dat is heel snel!) of als je meer kleuren wilt, ga je even naar de hobby- of speelgoedwinkel en koop je nieuwe in allerlei kleuren. Daar kun je ook de plastic clips kopen. En die zijn ook heel snel op!

Verschillende looms hebben een verschillend aantal rijen en kolommen. Voor alle projecten en schema's in dit boek is de Rainbow Loom®/Band-it!-loom gebruikt, maar maak je geen zorgen als je een andere hebt. Zolang je de schema's en instructies precies opvolgt, lukt het zeker. Je gebruikt dan alleen een aantal pinnen niet.

Een tip: als je wel een loom hebt maar geen haaknaald, is het slim om de loom mee te nemen als je een haaknaald gaat kopen. Zo kun je de maat kiezen die precies in je loom past! (nr. 4,5 is prima). En misschien haakt je oma of een van de vriendinnen van je moeder wel. Leen dan een haaknaald van hen!

Kleuren die je kunt gebruiken voor je sieraden

Naast elastiekjes in de gewone basiskleuren zijn er elastiekjes met glitters, glanzende, doorzichtige, meerkleurige elastiekjes en nog veel meer. Houd in de gaten welke nieuwe en coole kleuren er verkrijgbaar zijn in de hobby- en speelgoedwinkel en op internet.





Mobielhoes

40



Hippiehoofdband met bloemen

46




Polsbandje voor je tasje

46



Foppotlood

47



Stoer zwaard

47



Heel lange ketting

48



Lichtgevende armband

48



Pimp je snoer!

48



Superleuk kralengordijn

48



Kijk eens wat je kunt maken!

De basisregels

Benodigheden	4
De basisarmband op een loom maken	5
Patronen lezen	8
Tips en trucjes	9

Projecten



Slingerarmband

12



Pinguïn

16



21

Schuifje voor koptelefoonsnoer



26

Handsieraad



30


Lussenarmband/Scrunchie



32

Robot





BAND-IT!

Of je nu voor het eerst met elastiekjes gaat loomen of al tijden Band-its! maakt, je zult de projecten in dit boek geweldig vinden! Sommige zijn lekker simpel, andere iets ingewikkelder, maar je hebt er uren lol mee en je wordt de hipste Band-it!-maker van de klas. Met een haaknaald, een paar looms en heel veel elastiekjes in je lievelingskleuren maak je deze splinternieuwe epic sieraden. Aan de slag!



